



Platina

Mailimporter &
fileimporter (krypterad skanning)

1. Mailimporter - Syfte


Snabbare hantering av diarieföring genom att:

- ✓ du slipper spara dokument i utforskaren.
- ✓ Du har möjlighet att markera flera mejl i inkorgen och skicka de till funktionsbrevlådans e-postadress.
- ✓ Om det varit en störning i mejlservern kan du se vilka mejl som fastnat och du kan lägga tillbaka de i inkorgen för ny inläsningsförsök.

Hur fungerar Mailimporter

- ▶ Du skickar ett mejl och eventuella bilagor till en s.k. funktionsbrevlåda där Mailimporter går in och läser av ny inkommande post.
- ▶ Du kan även markera flera mejl och dra de direkt till lådan (Om du är administratör för lådan)
- ▶ Mailporten läser kontinuerligt av inkorgen och skickar inkommande post vidare till Platinas registreringsvyn. Överföringen tar några sekunder.


OBS! Om inte du använder Platina 13 läggs till loggor som en bilaga i registreringsvyn. De behöver tas bort manuellt i registreringsvyn.

 Tips! Du kan hämta PL 13-mailimporter till en tidigare version av Platina. Kolla med din utvecklare.

Vad krävs för att använda funktionen?

- ▶ Ett konto i Outlook (mejladress/funktionsbrevlåda) kopplat till respektive postlista. Skapas av ansvarig för Outlook/exchange servern (Inte via Platina)
- ▶ Leverantör behöver koppla den nya e-postadressen med respektive postlista i Platina.
- ▶ Diarieföringsrättighet med åtkomst till registreringsvyn (I regionen – Registratorbehörighet) behövs.
- ▶ Är du administratör/ägare av lådan kan du se funktionsbrevlådan i din Outlook och dela behörighet till andra.

Från Outlook – Registrering i Platina



Region Stockholm NY REGISTRERING MÖTEN APPLIKATIONER SÖK RAPPORTER INSTÄLLNINGAR

REGISTRERING

HANDLINGAR FÖRHANDSGRANSKA REGISTRERA BEL

REGISTRERING

Dagens Postlista

SÖK POST

Utbildning [Välj postlista] [Välj avdelning] Uppdatera

1 Visar objekt 1 - 25 av 267

TYP	REG-DATUM	SÄNDARE/MOT...	TITEL	PUBL	ATTRIBUT
	2024-09-20	Fabiola Rodriguez	TEST (2/2)	<input type="checkbox"/>	
	2024-09-20	Fabiola Rodriguez	TEST (1/2)	<input type="checkbox"/>	
	2024-09-18	Nahrin Dinler	Lathund - Navisworks Freedom	<input checked="" type="checkbox"/>	

REGISTRERING

Diariumnummer Diarieför ej

Diarium

Tillkomst

Publicera

2. File importer/ Krypterad skanning - Syfte

Lösningen används främst för skydda/kryptera sekretessuppgifter som kan finnas i dokument som skannas och skickas till Platina.

Snabb hantering då skannade dokument skickas direkt från skrivaren till registreringsvyn i Platina

Hur går det till för att skicka krypterat?

- ▶ När du skannar dina dokument omdirigeras de till en serveryta, secure file transfer protocol (SFTP). På ytan har det skapats under en katalog, undermappar (inbox) för varje postlista.
- ▶ Ett jobb går och läser av mapparna var femte sekund och skickar dokumentet vidare till Platinas registreringsvyn.
- ▶ Programmet raderar alla spår av filerna som passerat sftp ytan. Det gör att dokumentet endast finns dit det dirigeras till d.v.s. registreringsvyn. Inga kopior sparas någon annanstans.
- ▶ Du kan använda fileimporter för att skanna alla dina dokument vare sig de är sekretess eller ej. Det innebär att du inte behöver växla mellan sftp och Mailimporter (där man istället anger mejladress på skannern).

Steg för att skanna via sftp

1. Blippa kortet/logga in i skannern
2. Klicka på Sharp OSA



Steg för att skanna via sftp

3. Välj Drive Image



Steg för att skanna via sftp

4. Sedan väljer du skanningsanslutning d v s vilken postlista du vill skanna till. Vi har döpt de olika postlistor till t ex "Platina DS – XXX SFTP". Det innebär att du ser tydligt i skanningsanslutningen till vilken postlista du skannar till.

Vad krävs för att använda funktionen?

Vissa moderna skanner har sftp inbyggd. Om inte behöver du:

1. Skapa ett sftp konto via driftleverantör.
2. Skapa via leverantören koppling till sftp file importer.
3. Skapa via Leverantören en katalog samt en mapp för respektive postlista i sftp file importer
4. Konfigurera skannern via ansvarig för skrivaren. Användarnamn och lösenord till serverytan behövs för konfigurering.